Установка и настройка Indeed AM Log Server с хранилищем в MS SQL

🛈 Информация

Файлы для Indeed AM Log Server расположены: *indeed AM\Indeed AM Log Server* *<Номер версии>*

- IndeedAM.LogServer-x64.ru-ru.msi Пакет для установки Indeed Log Server.
- IndeedAM.Server.EventLog-x64.ru-ru.msi Пакет для создания необходимой структуры журнала в Windows EvetLog.

Установка

- 1. Выполнить установку Indeed AM Log Server через запуск инсталлятора IndeedAM. LogServer-x64.ru-ru.msi.
- 2. Добавить привязку https в настройках Default Web Site в IIS Manager.

🛈 Информация

Indeed AM Log Server является Web приложением, которое работает на базе IIS, в процессе установки для него по умолчанию включается обязательно требование SSL в настройках, что в свою очередь требует включенной привязки https.

Если вы не намерены использовать протокол https, необходимо отключить требование SSL в настройках IIS для logserver.

- а. Запустите IIS Manager и раскройте пункт Сайты (Sites).
- b. Выберите сайт **Default Web Site** и нажмите **Привязки** (Bindings) в разделе **Действия** (Actions).
- с. Нажмите **Добавить** (Add):
 - i. Тип (Type) https.
 - іі. **Порт** (Port) 443.
 - ііі. Выберите SSL-сертификат (SSL Certificate).
- d. Сохраните привязку.

Создание базы данных для хранения лог-файлов и пользователя.

🛈 Информация

Для создание базы данных и пользователя можно воспользоваться этой инструкцией.

Редактирование конфигурационного файла.

- 1. Откройте конфигурационный файл sampleDb.config (C:
 - \inetpub\wwwroot\ils\targetConfigs\sampleDb.config).
- 2. Укажите данные для подключения к базе данных в теге connectionString.
 - а. Data Source Задает экземпляр сервера. Это свойство является обязательным для всех соединений. Допустимые значения — сетевое имя или IP-адрес сервера, local или localhost для локальных соединений.
 - b. Database Определяет имя базы данных.
 - с. User Id Имя пользователя для подключения к базе данных.
 - d. **Password** Пароль пользователя для подключения к базе данных.

Пример

<Settings> <ConnectionString>Data Source=localhost;Database=LogServ;User Id=log; Password=Q1q2E3e4</ConnectionString> </Settings>

3. Откройте конфигурационный файл сервера clientApps.config (C:

\inetpub\wwwroot\ils\clientApps.config).

4. Для блока с "Application Id="ea"" в тегах TargetId и ReadTargetId указать sampleDb.

Информация

В тегах **ReadTargetId** указывается идентификатор хранилища откуда будет осуществляться чтение событий.

В блоке **WriteTargets**, в тегах **TargetId,** указывается идентификатор хранилища куда будет осуществляться запись событий.

Идентификаторы заданы в теге **<Targets>...</Targets>**, конфигурационные файлы для каждого типа находится в папке **targetConfigs** с соответствующим именем.

Пример

```
<Application Id="ea" Schemald="eaSchema">
<ReadTargetId>sampleDb</ReadTargetId>
<WriteTargets>
<TargetId>sampleDb</TargetId>
</WriteTargets>
<AccessControl>
<!--<CertificateAccessControl CertificateThumbprint="001122...AA11" Rights="Read" />-->
</AccessControl>
</Application>
```

Пример отображения.

• Отображения журнала в Indeed AM Admin Console.

Журнал

	т	Тип события Не задано •		c			До		Пользователь	
				02.10.2018 00:00		=	06.10.2018 00:00		Имя учетной записи	
	0	Описание содержит					Сервис		Пользователь / Инициатор	
							Не задано 👻		Имя учетной записи	
	C	Событие								
										٩
	Собы	тие (Описание		Время	Cepi	вис		Инициатор	Пользователь
	1033	ſ	Попьзователь Admin Indeed	чер	05.10.2018 11:10:48	Auth	enticator Management		Admin Indeed	Admin Indeed
•	1033	1	Попьзователь Admin Indeed	чер	05.10.2018 11:10:34	Auth	enticator Management		Admin Indeed	Admin Indeed
•	1028	ſ	Попьзователь Admin Indeed	чер	05.10.2018 11:10:34	User	Access Control Management		Admin Indeed	Admin Indeed
•	1000	ſ	Попьзователь был успешно	ауте	05.10.2018 11:10:33	User	Access Control Management		Admin Indeed	None
•	1028	ſ	Попьзователь Admin Indeed	чер	05.10.2018 11:10:33	User	Access Control Management		Admin Indeed	Admin Indeed
0	1028	1	Попьзователь Admin Indeed	чер	05.10.2018 11:10:33	User	Access Control Management		Admin Indeed	Admin Indeed
•	1028	1	Попьзователь Admin Indeed	чер	05.10.2018 11:10:33	User	Access Control Management		Admin Indeed	Admin Indeed
•	1000	1	Попьзователь был успешно	ауте	05.10.2018 11:10:33	Ente	rprise Management Console		Admin Indeed	None
	1020	1	Попьзователь Admin Indeed	выд	05.10.2018 11:10:33	None			Admin Indeed	Au Adminuledend Window
	1021	1	Попьзователем Admin Indee	d до	05.10.2018 11:10:33	None			Admin Indeed	Чтобы активировать Win None управления "Сис

• Структура созданных таблиц на SQL сервере.

🖃 🐻 EASERVER\EASERVER (SQL Server 11.0.2100 - INDEED-ID\Admin-Indeed)

