

Журнал событий

Записи обо всех операциях Indeed AM отражаются в журнале событий на каждом сервере Indeed AM.

В Indeed AM ведется учет событий следующих типов:

- **Информация** – успешное выполнение любой операции
- **Ошибка** – завершение любой операции с ошибкой.

Что бы открыть журнал выполните следующие:

1. Откройте Indeed AM Admin Console и перейдите на вкладку "Журнал".

Журнал

Тип события: Не задано

С: 05.10.2018 00:00

До: 09.10.2018 00:00

Пользователь: Имя учетной записи

Описание содержит:

Сервис: Не задано

Пользователь / Инициатор: Имя учетной записи

Событие

🔍

Событие	Описание	Время	Сервис	Инициатор	Пользователь
▶ ⓘ 1000	Пользователь был успешно ауте...	08.10.2018 15:50:00	Enterprise Management Console	Admin Indeed	None
▶ ⓘ 1000	Пользователь был успешно ауте...	08.10.2018 15:50:00	Enterprise Management Console	Admin Indeed	None
▶ ✖ 2040	Сервер '192.168.1.7' не был запу...	08.10.2018 15:50:00	None	None	None
▶ ✖ 2040	Сервер '192.168.1.7' не был запу...	08.10.2018 15:50:00	None	None	None
▶ ✖ 2040	Сервер '192.168.1.7' не был запу...	08.10.2018 15:50:00	None	None	None
▶ ⓘ 1028	Пользователь Admin Indeed чер...	08.10.2018 15:50:00	User Access Control Management	Admin Indeed	Admin Indeed
▶ ⓘ 1028	Пользователь Admin Indeed чер...	08.10.2018 15:50:00	User Access Control Management	Admin Indeed	Admin Indeed
▶ ✖ 2004	Пользователю Admin Indeed с ко...	08.10.2018 15:50:00	Authenticator Enrollment	Admin Indeed	Admin Indeed
▶ ⓘ 1004	Пользователь Admin Indeed с ко...	08.10.2018 15:50:00	Authenticator Enrollment	Admin Indeed	Admin Indeed
▶ ⓘ 1000	Пользователь был успешно ауте...	08.10.2018 15:50:00	Enterprise Management Console	Admin Indeed	None
▶ ⓘ 1020	Пользователь Admin Indeed выд...	08.10.2018 15:50:00	None	Admin Indeed	Admin Indeed

2. Для более узкого поиска событий используйте параметры фильтра.

- **Тип события** - В поле указывается тип события: **Ошибка**, **Информация**, **Предупреждение**. Если выбран параметр "**Не задано**", осуществляется выборка всех событий.
- **С - До** - В полях указывается временной интервал, в котором будет выполнена выборка событий.
- **Пользователь** - В поле указывается полное имя учетной записи (атрибут **name**), для которой были совершены события.

- **Описание содержит** - В поле указывается **полное значение** атрибута события (Приложение, Администратор, Компьютер и др.).








Информация

Поиск по части запроса, с использованием символа "*" (Звездочка) невозможен, это связано с ограничениями хранилища EventLog Microsoft. Возможности поиска с использованием остальных поддерживаемых методов хранения ограничены по возможностям самого ограниченного источника - EventLog.

- **Сервис** - Фильтрация событий по выбранному компоненту Indeed AM.
- **Пользователь / Инициатор** - В поле указывается полное имя учетной записи (атрибут **name**), от которой было совершено событие.

- **Событие** - В поле указывается порядковый номер события. В левой части поля находится кнопка для открытия и выбора необходимого события.

Выберите события

<input type="checkbox"/>	Номер	Категория	Описание
<input type="checkbox"/>	 1000	Info	Пользователь был аутентифицирован по предоставленному аутентификатору. Приложение: {requestApplication}. Пользователь: {requestUser}. Компьютер: {requestComputer}. Способ аутентификации: {authMode}. Комментарий аутентификатора: {authComment}.
<input type="checkbox"/>	 2000	Error	Ошибка при попытке аутентифицировать пользователя по предоставленному способу аутентификации. Приложение: {requestApplication}. Пользователь: {requestUser}. Компьютер: {requestComputer}. Способ аутентификации: {authMode}. Описание ошибки: {errorDescription}.
<input type="checkbox"/>	 1001	Info	Сервер Indeed-Id был запущен. Компьютер: {computer}.
<input type="checkbox"/>	 2001	Error	Ошибка при попытке запустить сервер Indeed-Id. Компьютер: {computer}. Описание ошибки: {errorDescription}.
<input type="checkbox"/>	 1002	Info	Сервер Indeed-Id был остановлен. Компьютер: {computer}.
— —			

ОтменаВыбор

Журнал

Тип события

С

До

Пользователь

Информация

19.02.2019 00:00

21.02.2019 00:00

Test Log

Описание содержит

Сервис

Пользователь / Инициатор

q1w2e3r4

Не задано

Admin Indeed

Событие

1004

Событие

Описание

Время

Сервис

Инициатор

Пользователь

1004

Аутентификатор для целевого пользов...

20.02.2019 14:37:11

Authenticator Enrollment

Admin Indeed

Test Log

Аутентификатор для целевого пользователя был зарегистрирован администратором.
Приложение: Authenticator Enrollment.
Целевой пользователь: Test Log.
Администратор: Admin Indeed.
Компьютер: fe80::4daa:c14a:164b:9ea0%15.
Способ аутентификации: Passcode.
Комментарий аутентификатора: q1w2e3r4.

3. Для экспорта событий нажмите на значок в правой части заголовка таблицы. Экспорт возможен в форматах: **csv, xlsx, pdf**.

Журнал

Тип события

Не задано

С

17.05.2019 00:00

До

21.05.2019 00:00

Пользователь

Имя учетной записи

Описание содержит

Сервис

Не задано

Пользователь / Инициатор

Имя учетной записи

Событие

Событие	Описание	Время	Сервис	Инициатор	Пользователь	
1000	Пользователь был аутентифицир...	20.05.2019 15:17:05	Enterprise Management Console	Admin Indeed	None	
1000	Пользователь был аутентифицир...	20.05.2019 15:17:05	Enterprise Management Console	Admin Indeed	None	
1042	Аутентификатор был зарегистрир...	20.05.2019 15:17:05	Authenticator Enrollment	Admin Indeed	None	
1044	Аутентификатор был удален пол...	20.05.2019 15:17:05	Authenticator Management	Admin Indeed	None	
1044	Аутентификатор был удален пол...	20.05.2019 15:17:05	Authenticator Management	Admin Indeed	None	

Описание событий

События компонента Indeed AM Server

Код	Категория	Сервис	Текст сообщения	Причины возникновения
1000	Информация	Enterprise Management Console, RDP Windows Logon, IIS Extension, NPS RADIUS Extension, ADFS Extension, Self Service	Пользователь был аутентифицирован по предоставленному аутентификатору. Приложение: Пользователь: Компьютер: Способ аутентификации: Комментарий аутентификатора:	Успешная аутентификация пользователя
1001	Информация	None	Сервер Indeed-Id был запущен. Компьютер:	Успешный запуск Indeed AM Server вручную.
1002	Информация	None	Сервер Indeed-Id был остановлен. Компьютер:	Успешная остановка сервера вручную.

1003	Информация	Enterprise Management Console, RDP Windows Logon, IIS Extension, NPS RADIUS Extension, ADFS Extension, Self Service	<p>Пользователь был идентифицирован по предоставленному способу аутентификации.</p> <p>Приложение:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p>	Успешная идентификация пользователя.
1004	Информация	None	<p>Аутентификатор для целевого пользователя был зарегистрирован администратором.</p> <p>Приложение:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Комментарий аутентификатора:</p>	Успешная регистрация нового аутентификатора администратором системы.
1005	Информация	None	<p>Настройка 'Максимальное количество аутентификаторов' для целевого пользователя была изменена администратором.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p>	Успешная смена параметра "Максимальное количество аутентификаторов" для пользователя администратором системы.

1006	Информация	None	<p>Настройка 'Право на регистрацию аутентификатора' для целевого пользователя была изменена администратором.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p>	<p>Успешная смена параметра "Право на регистрацию аутентификатора" для пользователя администратором системы.</p>
1007	Информация	None	<p>Настройка 'Право на изменение аутентификатора' для целевого пользователя была изменена администратором.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p>	<p>Успешная смена параметра "Право на изменение аутентификатора" для пользователя администратором системы.</p>
1008	Информация	None	<p>Настройка 'Право на удаление аутентификатора' для целевого пользователя была изменена администратором.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p>	<p>Успешная смена параметра "Право на удаление аутентификатора" для пользователя администратором системы.</p>

1009	Информация	None	<p>Настройка 'Право на изменение комментария аутентификатора при регистрации' для целевого пользователя была изменена администратором.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p>	<p>Успешная смена параметра "Право на изменение комментария аутентификатора при регистрации" для пользователя администратором системы.</p>
1010	Информация	None	<p>Настройка 'Право на изменение комментария аутентификатора' для целевого пользователя была изменена администратором</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p>	<p>Успешная смена параметра "Право на изменение комментария аутентификатора" для пользователя администратором системы.</p>
1011	Информация	None	<p>Настройка 'Кэширование данных начиная с' для целевого пользователя была изменена администратором.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p>	<p>Успешная смена параметра "Кэширование данных начиная с" для пользователя администратором системы.</p>

1012	Информация	None	<p>Настройка 'Кэширование данных вплоть до' для целевого пользователя была изменена администратором.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p>	Успешная смена параметра "Кэширование данных вплоть до" для пользователя администратором системы.
1014	Информация	None	<p>Настройка 'Кэширование данных в период' для целевого пользователя была изменена администратором.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p>	Успешная смена параметра "Кэширование данных в период" для пользователя администратором системы.
1015	Информация	None	<p>Настройка 'Начальная дата замещения пользователя' для целевого пользователя была изменена администратором.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p>	Успешная смена параметра "Начальная дата замещения пользователя" для пользователя администратором системы.

1016	Информация	None	<p>Настройка 'Конечная дата замещения пользователя' для целевого пользователя была изменена администратором.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p>	Успешная смена параметра "Конечная дата замещения пользователя" для пользователя администратором системы.
1017	Информация	None	<p>Настройка 'Список заместителей' для целевого пользователя была изменена администратором.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p>	Успешная смена параметра "Список заместителей" для пользователя администратором системы.
1018	Информация	None	<p>Настройка 'Разрешить кэширование' для целевого пользователя была изменена администратором.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p>	Успешная смена параметра "Разрешить кэширование" для пользователя администратором системы.

1019	Информация	None	<p>Настройка 'Разрешить замещение' для целевого пользователя была изменена администратором.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p>	Успешная смена параметра "Разрешить замещение" для пользователя администратором системы.
1020	Информация	None	<p>Лицензия была выдана целевому объекту каталога администратором.</p> <p>Компьютер:</p> <p>Администратор:</p> <p>Идентификатор приложения:</p> <p>Целевой объект каталога:</p> <p>Тип лицензии:</p>	Успешная выдача лицензии целевому объекту каталога администратором системы.
1021	Информация	None	<p>Лицензия была добавлена пользователем.</p> <p>Идентификатор лицензии:</p> <p>Дата начала:</p> <p>Дата окончания:</p> <p>Количество:</p> <p>Описание:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p>	Успешное добавление лицензии пользователем.

1022	Информация	None	<p>Лицензия была удалена пользователем.</p> <p>Идентификатор лицензии:</p> <p>Дата начала:</p> <p>Дата окончания:</p> <p>Количество:</p> <p>Описание:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p>	Успешное удаление лицензии пользователем.
1023	Информация	None	<p>Лицензия целевого объекта каталога была удалена администратором.</p> <p>Идентификатор лицензии:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Администратор:</p> <p>Идентификатор приложения:</p> <p>Целевой объект каталога:</p> <p>Тип лицензии:</p>	Успешное удаление лицензии администратором системы.
1024	Информация	Authenticator Management	<p>Аутентификатор целевого пользователя был изменен администратором.</p> <p>Приложение:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Комментарий аутентификатора:</p>	Успешное изменение аутентификатора пользователя администратором системы.

1025	Информация	Authenticator Management	<p>Комментарий аутентификатора целевого пользователя был изменен администратором.</p> <p>Приложение:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Старый комментарий аутентификатора:</p> <p>Новый комментарий аутентификатора:</p>	Успешное изменение комментария аутентификатора пользователя администратором системы.
1026	Информация	Authenticator Management	<p>Аутентификатор целевого пользователя был удален администратором.</p> <p>Приложение:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Комментарий аутентификатора:</p>	Успешное удаление аутентификатора пользователя администратором системы.
1027	Информация	None	<p>Лицензия целевого пользователя была удалена сервером.</p> <p>Идентификатор лицензии:</p> <p>Идентификатор приложения:</p> <p>Целевой пользователь:</p>	Успешное удаление пользовательской лицензии сервером.

1028	Информация	User Access Control Management	<p>Целевой объект каталога был добавлен администратором в группу доступа для целевого приложения и подчиненного объекта каталога.</p> <p>Приложение:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевое приложение:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Подчиненный объект каталога:</p> <p>Группа доступа:</p>	Успешное добавление объекта в группу доступа для приложения и подчиненного объекта каталога.
1029	Информация	User Access Control Management	<p>Целевой объект каталога был удален администратором из группы доступа для целевого приложения и подчиненного объекта каталога.</p> <p>Приложение:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевое приложение:</p> <p>Целевой объект каталога:</p> <p>Подчиненный объект каталога:</p> <p>Группа доступа:</p>	Успешное удаление объекта в группу доступа для приложения и подчиненного объекта каталога.
1030	Информация	Authenticator Management	<p>Устройство было добавлено пользователем.</p> <p>Приложение:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Устройство:</p> <p>Комментарий:</p> <p>Серийный номер:</p>	Успешное добавление устройства пользователем.

1031	Информация	Authenticator Management	<p>Устройство было удалено пользователем.</p> <p>Приложение:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Устройство:</p> <p>Комментарий:</p> <p>Серийный номер:</p> <p>Идентификатор устройства:</p>	Успешное удаление устройства пользователем.
1032	Информация	Authenticator Management	<p>Способ аутентификации для целевого пользователя был запрещен администратором.</p> <p>Приложение:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Способ аутентификации:</p>	Администратор системы запретил использование способа аутентификации для пользователя.
1033	Информация	Authenticator Management	<p>Способ аутентификации для целевого пользователя был разрешен администратором.</p> <p>Приложение:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Способ аутентификации:</p>	Администратор системы разрешил использование способа аутентификации для пользователя.

1034	Информация	Authenticator Management	<p>Аутентификатор целевого пользователя был заблокирован администратором.</p> <p>Приложение:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Комментарий аутентификатора:</p>	Администратор системы заблокировал использование аутентификатора для пользователя.
1035	Информация	Authenticator Management	<p>Аутентификатор целевого пользователя был разблокирован администратором.</p> <p>Приложение:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Комментарий аутентификатора:</p>	Администратор системы разблокировал использование аутентификатора для пользователя.
1036	Информация	Authenticator Management	<p>Способ аутентификации был заблокирован пользователем.</p> <p>Приложение:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p>	Пользователь системы с необходимыми правами доступа заблокировал способ аутентификации.

1037	Информация	Authenticator Management	<p>Способ аутентификации для целевого пользователя был разблокирован администратором.</p> <p>Приложение:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Способ аутентификации:</p>	Администратор системы разблокировал использование способа аутентификации для пользователя.
1038	Информация	Authenticator Management	<p>SMS-сообщение отправлено пользователем.</p> <p>Приложение:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Телефон:</p>	Успешная отправка SMS-сообщения пользователем.
1039	Информация	Authenticator Management	<p>Email-сообщение отправлено пользователем.</p> <p>Приложение:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Email:</p>	Успешная отправка Email-сообщения пользователем.
1040	Информация	None	<p>Часть каталогов сервера недоступна.</p> <p>Компьютер:</p> <p>Описание ошибки:</p>	

1041	Информация	Authenticator Management	<p>Аутентификатор был изменен пользователем.</p> <p>Приложение:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Комментарий аутентификатора:</p>	Пользователь системы с необходимыми правами доступа успешно изменил аутентификатор.
1042	Информация	Authenticator Management	<p>Аутентификатор был зарегистрирован пользователем.</p> <p>Приложение:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Комментарий аутентификатора:</p>	Пользователь системы с необходимыми правами доступа успешно зарегистрировал аутентификатор.
1043	Информация	Authenticator Management	<p>Комментарий аутентификатора был изменен пользователем.</p> <p>Приложение:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Старый комментарий аутентификатора:</p> <p>Новый комментарий аутентификатора:</p>	Пользователь системы с необходимыми правами доступа успешно изменил аутентификатор.

1044	Информация	Authenticator Management	<p>Аутентификатор был удален пользователем.</p> <p>Приложение:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Комментарий аутентификатора:</p>	Пользователь системы с необходимыми правами доступа успешно удалил аутентификатор.
1045	Информация	Authenticator Management	<p>Аутентификатор целевого пользователя был отключен администратором.</p> <p>Приложение:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Комментарий аутентификатора:</p>	Администратор системы отключил аутентификатор пользователя.
1046	Информация	Authenticator Management	<p>Аутентификатор целевого пользователя был включен администратором.</p> <p>Приложение:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Комментарий аутентификатора:</p>	Администратор системы включил аутентификатор пользователя.

1047	Информация	None	<p>Лицензия целевого объекта каталога была удалена администратором.</p> <p>Компьютер:</p> <p>Администратор:</p> <p>Идентификатор приложения:</p> <p>Целевой объект каталога:</p> <p>Тип лицензии:</p>	Администратор системы удалил лицензию целевого объекта каталога.
1048	Информация	None	<p>Лицензия была добавлена пользователем.</p> <p>Идентификатор лицензии:</p> <p>Дата начала:</p> <p>Дата окончания:</p> <p>Количество:</p> <p>Описание:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Идентификатор приложения:</p>	Пользователь системы с необходимыми правами доступа успешно добавил лицензию.
1049	Информация	None	<p>Лицензия была удалена пользователем.</p> <p>Идентификатор лицензии:</p> <p>Дата начала:</p> <p>Дата окончания:</p> <p>Количество:</p> <p>Описание:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Идентификатор приложения:</p>	Пользователь системы с необходимыми правами доступа успешно удалил лицензию.
1050	Информация	None	<p>Лицензия целевого пользователя была удалена сервером.</p> <p>Идентификатор приложения:</p> <p>Целевой пользователь:</p>	Успешное удаление пользовательской лицензии сервером.

2000	Ошибка	Enterprise Management Console, RDP Windows Logon, IIS Extension, NPS RADIUS Extension, ADFS Extension, Self Service	<p>Ошибка при попытке аутентифицировать пользователя по предоставленному способу аутентификации.</p> <p>Приложение:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неверный аутентификатор. Аутентификатор считается неверным, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аутентификатор указанного типа не обучен для пользователя. • Аутентификатор не найден в списке аутентификаторов пользователя. • Хранилище данных повреждено.
2001	Ошибка	None	<p>Ошибка при попытке запустить сервер Indeed-Id</p> <p>Компьютер:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка запуска Indeed AM Server вручную. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ошибка в конфигурационном файле сервера. • Сервер уже запущен. • Повреждено хранилище данных. • Ошибка IIS.
2002	Ошибка	None	<p>Ошибка при попытке остановить сервер Indeed-Id</p> <p>Компьютер:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка остановки Indeed AM Server вручную. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав для выполнения операции. • Indeed AM Server уже остановлен
2003	Ошибка	Enterprise Management Console, RDP Windows Logon, IIS Extension, NPS RADIUS Extension, ADFS Extension, Self Service	<p>Ошибка при попытке идентифицировать пользователя по предоставленному способу аутентификации.</p> <p>Приложение:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка идентификации пользователя по выбранному способу аутентификации. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пользователю отключен /заблокирован выбранный способ аутентификации. • Аутентификатор не найден в списке аутентификаторов пользователя. • Хранилище данных повреждено.

2004	Ошибка	Authenticator Management	<p>Ошибка при попытке администратора зарегистрировать аутентификатор для целевого пользователя.</p> <p>Приложение:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Комментарий аутентификатора:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка регистрации аутентификатора администратором. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Провайдер аутентификатора удален. • Повреждено хранилище данных. • Нет прав на управление аутентификаторами.
2005	Ошибка	Authenticator Management	<p>Ошибка при попытке администратора изменить аутентификатор целевого пользователя.</p> <p>Приложение:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Старый комментарий аутентификатора:</p> <p>Новый комментарий аутентификатора:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка изменения аутентификатора администратором. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Провайдер аутентификатора удален. • Повреждено хранилище данных. • Нет прав на изменение аутентификатора.

2006	Ошибка	Authenticator Management	<p>Ошибка при попытке администратора удалить аутентификатор целевого пользователя.</p> <p>Приложение:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Комментарий аутентификатора:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка администратора системы Indeed AM удалить аутентификатор пользователя.</p> <p>Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аутентификатор уже удален. • Повреждено хранилище данных.
2007	Ошибка		<p>Ошибка при попытке администратора выдать лицензию для целевого объекта каталога.</p> <p>Компьютер:</p> <p>Администратор:</p> <p>Идентификатор приложения:</p> <p>Целевой объект каталога:</p> <p>Тип лицензии:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка администратора системы Indeed AM выдать лицензию для целевого объекта каталога.</p> <p>Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ошибка в файле лицензии. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2008	Ошибка		<p>Ошибка при попытке администратора удалить лицензию целевого объекта каталога.</p> <p>Компьютер:</p> <p>Администратор:</p> <p>Идентификатор приложения:</p> <p>Целевой объект каталога:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка администратора системы Indeed AM удалить лицензию целевого объекта каталога.</p> <p>Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лицензия уже удалена. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.

2009	Ошибка		<p>Ошибка при попытке пользователя удалить лицензию.</p> <p>Идентификатор лицензии:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка пользователя системы Indeed AM удалить лицензию.</p> <p>Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лицензия уже удалена. • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2010	Ошибка		<p>Ошибка при попытке пользователя добавить лицензию.</p> <p>Идентификатор лицензии:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка пользователя системы Indeed AM добавить лицензию.</p> <p>Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ошибка в файле лицензии. • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2011	Ошибка		<p>Ошибка при попытке сервера удалить лицензию целевого пользователя.</p> <p>Идентификатор лицензии:</p> <p>Идентификатор приложения:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка сервера удалить лицензию целевого пользователя.</p> <p>Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лицензия уже удалена. • Повреждено хранилище данных.
2012	Ошибка	None	<p>Ошибка при попытке администратора изменить настройку 'Максимальное количество аутентификаторов' для целевого пользователя.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка смены параметра "Максимальное количество аутентификаторов" для пользователя администратором системы. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.

2013	Ошибка	None	<p>Ошибка при попытке администратора изменить настройку 'Право на регистрацию аутентификатора' для целевого пользователя.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка смены параметра "Право на регистрацию аутентификатора" для пользователя администратором системы. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2014	Ошибка	None	<p>Ошибка при попытке администратора изменить настройку 'Право на изменение аутентификатора' для целевого пользователя.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка смены параметра "Право на изменение аутентификатора" для пользователя администратором системы. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2015	Ошибка	None	<p>Ошибка при попытке администратора изменить настройку 'Право на удаление аутентификатора' для целевого пользователя.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка смены параметра "Право на удаление аутентификатора" для пользователя администратором системы. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.

2016	Ошибка	None	<p>Ошибка при попытке администратора изменить настройку 'Право на изменение комментария аутентификатора при регистрации' для целевого пользователя.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка смены параметра "Право на изменение комментария аутентификатора при регистрации" для пользователя администратором системы. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2017	Ошибка	None	<p>Ошибка при попытке администратора изменить настройку 'Право на изменение комментария аутентификатора' для целевого пользователя.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка смены параметра "Право на изменение комментария аутентификатора" для пользователя администратором системы. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2018	Ошибка	None	<p>Ошибка при попытке администратора изменить настройку 'Кэширование данных начиная с' для целевого пользователя.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка смены параметра "Кэширование данных начиная с" для пользователя администратором системы. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.

2019	Ошибка	None	<p>Ошибка при попытке администратора изменить настройку 'Кэширование данных вплоть до' для целевого пользователя.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка смены параметра "Кэширование данных вплоть до" для пользователя администратором системы. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2020	Ошибка	None	<p>Ошибка при попытке администратора изменить настройку 'Кэширование данных в период' для целевого пользователя.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка смены параметра "Кэширование данных в период" для пользователя администратором системы. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2021	Ошибка	None	<p>Ошибка при попытке администратора изменить настройку 'Начальная дата замещения пользователя' для целевого пользователя.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка смены параметра "Начальная дата замещения пользователя" для пользователя администратором системы. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.

2022	Ошибка	None	<p>Ошибка при попытке администратора изменить настройку 'Конечная дата замещения пользователя' для целевого пользователя.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка смены параметра "Конечная дата замещения пользователя" для пользователя администратором системы. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2023	Ошибка	None	<p>Ошибка при попытке администратора изменить настройку 'Список заместителей' для целевого пользователя.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка смены параметра "Список заместителей" для пользователя администратором системы. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2024	Ошибка	None	<p>Ошибка при попытке администратора изменить настройку 'Разрешить кэширование' для целевого пользователя.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка смены параметра "Разрешить кэширование" для пользователя администратором системы. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.

2025	Ошибка	None	<p>Ошибка при попытке администратора изменить настройку 'Разрешить замещение' для целевого пользователя.</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Старое значение:</p> <p>Новое значение:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка смены параметра "Разрешить замещение" для пользователя администратором системы. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2026	Ошибка	User Access Control Management	<p>Ошибка при попытке администратора добавить целевой объект каталога в группу доступа для целевого приложения и подчиненного объекта каталога.</p> <p>Приложение:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевое приложение:</p> <p>Целевой объект каталога:</p> <p>Подчиненный объект каталога:</p> <p>Группа доступа:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка добавления целевого объекта каталога в группу доступа для целевого приложения и подчиненного объекта администратором системы. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.

2027	Ошибка	User Access Control Management	<p>Ошибка при попытке администратора удалить целевой объект каталога из группы доступа для целевого приложения и подчиненного объекта каталога.</p> <p>Приложение:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевое приложение:</p> <p>Целевой объект каталога:</p> <p>Подчиненный объект каталога:</p> <p>Группа доступа:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка удаления целевого объекта каталога из группы доступа для целевого приложения и подчиненного объекта администратором системы. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2028	Ошибка	Authenticator Management	<p>Ошибка при попытке пользователя добавить устройство.</p> <p>Приложение:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Устройство:</p> <p>Комментарий:</p> <p>Серийный номер:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка при добавлении устройства пользователем системы. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.

2029	Ошибка	Authenticator Management	<p>Ошибка при попытке пользователя удалить устройство.</p> <p>Приложение:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Устройство:</p> <p>Комментарий:</p> <p>Серийный номер:</p> <p>Идентификатор устройства:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка при удалении устройства пользователем системы.</p> <p>Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устройство уже удалено. • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2030	Ошибка	Authenticator Management	<p>Ошибка при попытке администратора запретить способ аутентификации для целевого пользователя.</p> <p>Приложение:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка при запрете способа аутентификации для целевого пользователя администратором системы.</p> <p>Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Данный способ уже запрещен. • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2031	Ошибка	Authenticator Management	<p>Ошибка при попытке администратора разрешить способ аутентификации для целевого пользователя.</p> <p>Приложение:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка при разрешении способа аутентификации для целевого пользователя администратором системы. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.

2032	Ошибка	Authenticator Management	<p>Ошибка при попытке администратора заблокировать аутентификатор целевого пользователя.</p> <p>Приложение:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой объект каталога:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Комментарий аутентификатора:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка при блокировки аутентификатора целевого пользователя администратором системы.</p> <p>Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аутентификатор уже заблокирован. • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2033	Ошибка	Authenticator Management	<p>Ошибка при попытке администратора разблокировать аутентификатор целевого пользователя.</p> <p>Приложение:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Комментарий аутентификатора:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка при разблокировки аутентификатора целевого пользователя администратором системы.</p> <p>Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аутентификатор уже заблокирован. • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2034	Ошибка	Authenticator Management	<p>Ошибка при попытке пользователя заблокировать способ аутентификации.</p> <p>Приложение:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка при блокировки способа аутентификации пользователем.</p> <p>Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Способ аутентификации уже заблокирован. • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.

2035	Ошибка	Authenticator Management	<p>Ошибка при попытке администратора разблокировать способ аутентификации для целевого пользователя.</p> <p>Приложение:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка при разблокировки способа аутентификации пользователем. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Способ аутентификации уже разблокирован. • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2036	Ошибка	Authenticator Management	<p>Ошибка при попытке пользователя отправить SMS-сообщение.</p> <p>Приложение:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Телефон:</p>	<p>Неуспешная попытка при при отправки SMS. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ошибка при подключении к SMPP серверу. • Не задан номер телефона.
2037	Ошибка	Authenticator Management	<p>Ошибка при попытке пользователя отправить Email-сообщение.</p> <p>Приложение:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Email:</p>	<p>Неуспешная попытка при при отправки Email-сообщения. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ошибка при подключении к SMTP серверу. • Не задан email пользователя.
2038	Ошибка	None	<p>Хранилище сервера недоступно.</p> <p>Компьютер:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка при при соединении с сервером Indeed. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.

2039	Ошибка	None	<p>Каталоги сервера недоступны.</p> <p>Компьютер:</p> <p>Описание ошибки:</p>	
2040	Ошибка	None	<p>Сервер не был запущен.</p> <p>Компьютер:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка при запуске сервера indeed. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сервер Indeed AM уже запущен. • Ошибка в конфигурационном файле. • Повреждено хранилище данных.
2041	Ошибка	Authenticator Management	<p>Ошибка при попытке пользователя изменить аутентификатор.</p> <p>Приложение:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Старый комментарий аутентификатора:</p> <p>Новый комментарий аутентификатора:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка при изменении аутентификатора пользователем. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2042	Ошибка	Authenticator Management	<p>Ошибка при попытке пользователя зарегистрировать аутентификатор.</p> <p>Приложение:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Комментарий аутентификатора:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка при регистрации аутентификатора пользователем. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.

2043	Ошибка	Authenticator Management	<p>Ошибка при попытке пользователя удалить аутентификатор.</p> <p>Приложение:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Комментарий аутентификатора:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка при удалении аутентификатора пользователем. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аутентификатор уже удален. • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2044	Ошибка	Authenticator Management	<p>Ошибка при попытке администратора отключить аутентификатор целевого пользователя.</p> <p>Приложение:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой объект каталога:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Комментарий аутентификатора:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка при отключении аутентификатора целевого пользователя администратором системы. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аутентификатор уже отключен. • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2045	Ошибка	Authenticator Management	<p>Ошибка при попытке администратора включить аутентификатор целевого пользователя.</p> <p>Приложение:</p> <p>Администратор:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Способ аутентификации:</p> <p>Комментарий аутентификатора:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка при включении аутентификатора целевого пользователя администратором системы. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аутентификатор уже включен. • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.

2046	Ошибка	None	<p>Ошибка при попытке пользователя добавить лицензию.</p> <p>Идентификатор лицензии:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Идентификатор приложения:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка при добавлении лицензии пользователем. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных. • Ошибка в файле лицензии.
2047	Ошибка	None	<p>Ошибка при попытке пользователя удалить лицензию.</p> <p>Идентификатор лицензии:</p> <p>Пользователь:</p> <p>Компьютер:</p> <p>Идентификатор приложения:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка при удалении лицензии пользователем. Возможные причины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно прав. • Сервер Indeed AM неактивен. • Повреждено хранилище данных.
2048	Ошибка	None	<p>Ошибка при попытке сервера удалить лицензию целевого пользователя.</p> <p>Идентификатор приложения:</p> <p>Целевой пользователь:</p> <p>Описание ошибки:</p>	<p>Неуспешная попытка при удалении лицензии сервером.</p>

События компонента Indeed AirKey Server

Информация

Просмотр журнала событий возможен через просмотр EventLog Windows(При использовании хранилища Windows) или сторонними средствами через SQL(При использовании хранилища SQL).

Код	Категория	Сервис	Текст сообщения
1000	Информация	Indeed AirKey	Запрос на аутентификацию пользователя {userLogin} отправлен. Приложение: {appId}
1001	Информация	Indeed AirKey	Запрос на регистрацию пользователя {userLogin} отправлен. Приложение: {appId}

1002	Информация	Indeed AirKey	Обработан ответ пользователя {userLogin} на запрос аутентификации. Приложение: {appld}. Результат: {state}. Сообщение: {message}
1003	Информация	Indeed AirKey	Запрос на установку сертификата пользователю {userLogin} отправлен. Приложение: {appld}
1004	Информация	Indeed AirKey	Регистрация пользователя {userLogin} успешно завершена. Приложение: {appld}
1005	Информация	Indeed AirKey	Удаление пользователя {userLogin} успешно завершено. Приложение: {appld}
2000	Ошибка	Indeed AirKey	Ошибка при отправке запроса на аутентификацию пользователя {userLogin}. Приложение: {appld}. Ошибка: {errorDescription}
2001	Ошибка	Indeed AirKey	Ошибка при отправке запроса на регистрацию пользователя {userLogin}. Приложение: {appld}. Ошибка: {errorDescription}
2002	Ошибка	Indeed AirKey	Ошибка при отправке запроса на установку сертификата пользователю {userLogin}. Приложение: {appld}. Ошибка: {errorDescription}
2003	Ошибка	Indeed AirKey	Ошибка при регистрации пользователя {userLogin}. Приложение: {appld}. Ошибка: {errorDescription}
2004	Ошибка	Indeed AirKey	Ошибка при удалении пользователя {userLogin}. Приложение: {appld}. Ошибка: {errorDescription}