

# Пользователи

Раздел предназначен для работы с каталогом пользователей Active Directory.

## Поиск

Поиск осуществляется в разделе **Пользователи**.

### Быстрый поиск

Введите в строку поиска **Имя, Фамилию, Номер телефона** или **Email** полностью или частично.

### Расширенный поиск

Нажмите **Расширенный поиск** и введите один или несколько критериев, **Имя, Фамилию, Номер телефона** или **Email** полностью или частично.

## Профиль пользователя

Victor.Osipov@indeed-id.local INDEED-ID\Victor.Osipov

[Добавить разрешение](#)



Логин	INDEED-ID\Victor.Osipov
Путь	indeed-id.local/IPAMUsers/Victor Osipov
Email	victor.osipov@indeed-id.local
Телефон	+7 (800) 900-80-20
Политика	Outsource management <a href="#">✎</a> <a href="#">🗑</a>

Разрешения | Сессии | Аутентификаторы | События

№	Пользователи	Ресурсы
13	Victor.Osipov@indeed-id.local	FREEBSD (SSH) <a href="#">📁</a> FREEBSD\webmaster <span>⚠️ 📅 👁</span>

Профиль отображает данные пользователя Active Directory:

- **Логин** - имя для входа.
- **Путь** - LDAP.
- **Email** - адрес электронной почты.
- **Телефон** - контактный телефон.
- **Политика** - политика сессий, привязанная к пользователю.
- **Фото** - фотография из Active Directory (атрибут thumbnailPhoto).

## Разрешения

Все разрешения пользователя доступны на вкладке **Разрешения**.

Для каждого разрешения отображаются следующие данные:

- - порядковый номер разрешения.
- **Пользователи** - пользователь каталога Active Directory, для которого выдано разрешение.
- **Ресурсы** - ресурсы, на которых может быть открыта RDP, SSH или web-сессия от имени учётной записи, указанной в разрешении. Рядом с именем ресурса указана привилегированная учетная запись, которая используется для доступа к ресурсу.
- Значки статуса разрешения - подсказка о статусе отобразится при наведении курсора мыши.

## Сессии

Все активные и завершённые сессии пользователя доступны на вкладке **Сессии**.

Для каждой сессии отображаются следующие данные:

- **Пользователь** - пользователь каталога Active Directory, который инициировал сессию.
- **Учётная запись** - учётная запись, которая используется для открытия RDP, SSH или web-сессии.
- **Ресурс** - ресурс, на котором была открыта RDP, SSH или web-сессия от имени учётной записи.
- **Адрес подключения** - фактический адрес, используемый при открытии сессии.
- **Длительность** - длительность сессии.
- **Подключение** - тип удаленного подключения (RDP, SSH, пользовательские типы)
- **Подключение к RAM** - дата и время открытия сессии.
- **Завершение** - дата и время закрытия сессии.
- **Состояние** - отображает текущее состояние сессии (активная, завершённая или прерванная).

Для просмотра подробной информации о сессии необходимо нажать на нее. Чтобы вывести все сессии для данного пользователя, нажмите кнопку **Показать все**.

## Аутентификаторы

Все зарегистрированные аутентификаторы пользователя доступны на вкладке **Аутентификаторы**.

## События

События пользователя доступны на вкладке **События**, здесь отображаются последние 5 событий.

Для каждого события отображаются следующие данные:

- **Время создания** - дата и время создания события.
- **Код** - код события.
- **Событие** - описание события.
- **Компонент** - компонент Indeed PAM, который сгенерировал событие.
- **Инициатор** - учётная запись, которая инициировала генерацию события.

Для просмотра подробной информации о событии необходимо нажать на него. Чтобы вывести все события для данного пользователя, нажмите кнопку **Показать все**.

## Сброс аутентификатора пользователя

- Откройте профиль пользователя и перейдите на вкладку **Аутентификаторы**.
- Нажмите ✕ справа от нужного аутентификатора.