

Indeed AM Log Server

Indeed AM Log Server — это web-приложение, которое работает на базе IIS. Данный модуль отвечает за централизованный сбор и аудит событий системы.

Информация

Отказоустойчивость

Если LogServer не доступен, события кэшируются в локальную папку на сервере Indeed AM.

 Информация о недоступности LogServer отображается в событиях Windows во вкладке "Приложение".

Код события: 500

Текст: Log server client fluentSchedulerBackgroundLoaderTask. Iteration WEB exception: Время ожидания операции истекло

Путь к папке для хранения событий задается в конфигурационном файле сервера **Indeed Web.config** в теге "**logServerClient**" в параметре "**EventCacheDirectory**" (По умолчанию: `./EventCache`). Время отправки логов, после возобновления работы LogServer, задается в теге "**logServerClient**" в параметре "**EventCacheSendingIntervalSec**" (По умолчанию: 600 секунд)

 Не рекомендуется устанавливать значение для параметра "**EventCacheSendingIntervalSec**" менее **30** секунд.

Локализация

В данный момент в схеме есть локализация событий **ru-Ru** и **en-En**. Когда с сервера поступает запрос на **ru-Ru** события, будут выбраны имеющиеся события с локализацией **ru-Ru**. Если с сервера поступает запрос с неизвестной локализацией, то будут выбраны события с локализацией, заданной по умолчанию, данный параметр задается в конфигурационном файле схемы.

Пример

```
<Languages DefaultLanguage="en-En">
```

Схема

Схема событий Indeed создается автоматически при установке компонента **IndeedAM.Server.EventLog** и находится в `C:\ProgramData\Indeed\LogServer\Schemes`

Настройка системы:

- [Установка и настройка Indeed AM Log Server с хранилищем в EventLog](#)
- [Установка и настройка Indeed AM Log Server с хранилищем в БД](#)
- [Установка и настройка Indeed AM Log Server с хранилищем в SysLog](#)
- [Установка и настройка Indeed AM Log Server с резервным хранилищем](#)