

Настройка системы на работу с единым журналом событий



При переходе на единый журнал для всех серверов в конфигурациях с несколькими серверами системы локальные события, записанные ранее на серверах Indeed Certificate Manager, будут недоступны в разделе **Журнал**. Такие события останутся в журнале Windows **IndeedCM/Operational** на каждом сервере Indeed CM.

После настройки всех серверов Indeed CM на работу с единым журналом событий все события со всех серверов системы будут записываться в него.

Для настройки сервера системы на работу с единым журналом выполните следующие действия:

1. Запустите **Мастер настройки Indeed CM**.

2. Перейдите в раздел **Журнал событий**.

- Нажмите **Включить Event Log Proxy**, если для единого журнала событий используется приложение **Event Log Proxy** и укажите:

- **URL подключения к Event Log Proxy** – URL сервиса Event Log Proxy.

`https://<FQDN сервера>/cm/eventlogproxy`

- **Имя сервисной учетной записи** – имя пользователя для подключения к сервису **eventlogproxy** (из секции **<authorization>** файла **Web.config** приложения **eventlogproxy**).

- **Использовать локальный журнал Windows**

☒ **Включить Indeed CM Event Log Proxy**

Используется в конфигурации системы с несколькими серверами Indeed CM. При включении опции все серверы используют единый журнал Windows. Для использования единого журнала установите и настройте приложение **Indeed CM Event Log Proxy**.

URL подключения к Event Log Proxy

`https://indeedcmru.demo.local/eventlogproxy`

Например: `https://server.demo.local/eventlogproxy`

Имя сервисной учетной записи

`DEMO\servicecm`

Укажите учетную запись, обладающую правами на доступ к единому журналу событий

- **Использовать Indeed Log Server**

Используется в конфигурации системы с несколькими серверами Indeed CM. При включении опции события записываются в единый журнал Windows, SysLog, базу данных Microsoft SQL или PostgreSQL. Для использования единого журнала установите и настройте приложение **Indeed Log Server**.

URL подключения к Indeed Log Server

`https://indeedcmru.demo.local/lis/api`

Например: `https://server.demo.local/lis/api`

- Выберите **Использовать Log Server**, если единый журнал событий настроен через приложение **Indeed Log Server** и укажите:

- **URL подключения к Log Server** – URL сервиса Indeed Log Server.

`https://<FQDN сервера>/lis/api`

4. Перейдите в раздел **Подтверждение** и нажмите **Применить**.


5. В конфигурациях с несколькими серверами системы повторите пункты 2-4 на каждом сервере системы.



В целях безопасности рекомендуется останавливать Мастер настройки Indeed CM после проведения конфигурации системы.

6. Перейдите в Консоль управления системы в браузере и выполните поиск в разделе **Журнал**.

Ожидаемый результат: отсутствие каких-либо ошибок.

 Поиск в Журнале может не дать результатов, если журнал на удаленном сервере не содержит никаких событий. Выполните любое действие в веб-приложениях системы, результат которого записывается в журнал (выключение устройства, добавление или изменение комментария и т.п.) и повторите поиск событий.